
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

Die Rezeption verfügt über einen abgesenkten Bereich.

.....

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: Ja

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: Ja

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Betthöhe:

Das Bett ist 60 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: Ja

Sanitärbereich:

Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: Ja

.....

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen.

.....

Schwimmbad

Barrierefreiheit:

Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.

Es existiert ein barrierefreier Einstieg über den Beckenrand.

Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.

Es gibt ein barrierefreies WC.

Es gibt Sitzstufen mit Haltegriffen für den Einstieg vom Beckenrand.

.....

Sauna

Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

Die Tür zur Sauna ist mindestens 80 cm breit.

Es gibt auch barrierefreie Duschen im Saunabereich.

.....

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

!! Es existiert eine Notrufeinrichtung: Nein

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe von 70cm bis 85 cm Höhe: Ja

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit: Ja

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.: Ja

Die lichte Tiefe bei den Tischen beträgt von der Vorderkante gemessen mindestens 60cm: Ja

Möblierung:

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

Umkleidekabine

Erreichbarkeit:

Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar.

Der Eingang der Umkleidekabine ist ein Vorhang

Platz in der Kabine:

Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm.

Bodenbelag:

Der Bodenbelag ist gut berollbar

Ausstattung:

In der Kabine gibt es eine Sitzbank in einer Höhe von 45-50 cm.: Ja

Friseurstuhl

Fragen:

Gibt es einen höhenverstellbaren Friseurstuhl? Ja

Speisekarte

Lesbarkeit:

Wir verwenden eine große serifenlose Schrift: Ja

Die Schrift hebt sich kontrastierend vom Untergrund ab: Ja

Gastgarten

Barrierefreie Terrasse:

Der Gastgarten ist stufenlos erreichbar.

Es gibt ausreichend Bewegungsflächen.

Es gibt unterfahrbare Tische.

Drucksachen

Gestaltung der Unterlagen:

Wir bieten Texte in gut lesbarer Schrift

Die Schriftgröße ist mindestens 12 Punkt

Wir verwenden mattes Papier

Buffet

Buffett:

Das Buffet ist stufenlos erreichbar

Die Speisen befinden sich in einer Höhe zwischen 85 und 110 cm

Im Buffetbereich existieren ausreichend Bewegungsflächen

Speisen:

Die angebotenen Speisen sind mit einem Schild mit ausreichenden Schriftgrößen benannt

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar. [2]: Nein

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar. [3]: Nein

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Sehenschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

Beim Umwandeln in ein PDF-Dokument wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: Nein

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Kosmetik & Shop

Bewegungsflächen:

Ausreichende Gangbreiten: Ja

Wendekreise von 150cm: Ja

Details eines barrierefreien Friseurstuhls:

Es gibt einen höhenverstellbaren Friseurstuhl.

Frisier- und Kosmetiktisch:

Ein unterfahrbarer Tisch ist vorhanden.

Geschäft/Shop:

Beträgt der freie Raum zwischen der Möblierung (z.B. Warenregale) mindestens 90 cm? Ja

Gibt es ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser? Ja

Fragen zum Kassabereich:

Unsere Kasse verfügt über die nötige Durchgangsbreite.: Ja

Die Bankomatkasse ist als mobiles Gerät oder schwenkbar ausgeführt.: Ja

.....

Massage- und Anwendungsbereiche

Erreichbarkeit:

Die Massage- und Anwendungsbereiche sind stufenlos erreichbar.

Die notwendigen Bewegungsflächen vor den Massageliegen und Anwendungsgeräten von 150 cm sind vorhanden

Ausstattung:

Die Liegen im Massagebereich sind auf eine Höhe von 45cm bis 50cm absenkbar.

Die Anwendungsgeräte sind barrierefrei und im Rollstuhl sitzend nutzbar.

.....

Liegen

Erreichbarkeit:

Der Relax- und Liegebereich ist stufenlos erreichbar.: Ja

Der Gang zwischen den Liegen ist mindestens 120 cm breit.: Ja

Die notwendige Bewegungsfläche von 150 cm ist gegeben.: Ja

Ausstattung:

Die Liege hat eine Abmessung von mindestens 90 cm x 200 cm und eine Höhe von 46 cm.: Ja

.....

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

.....

Info (Spa)

Informationen zu Ihrer Barrierefreiheit:

!! Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft: **Ja**

.....

Dusche

Erreichbarkeit:

Der Duschbereich ist stufenlos erreichbar: Ja

Der Gang zum Duschbereich mindestens 120 cm breit: Ja

Vor der Zimmertür des Duschbereich ist die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

.....

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 350 m entfernt

Es gibt leider keinen Behindertenparkplatz

.....

Zutritt (Spa)

Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar: Ja

Der Gang im Bereich der Rezeption ist mindestens 120 cm breit: Ja

Bankomatkasse:

Die Bankomatkasse ist als mobiles Gerät oder schwenkbar ausgeführt: Ja

Die Bankomatkasse befindet sich auf einer Bedienhöhe von 80 cm bis 110 cm: Ja

Hinweise auf mögliche Mängel

Rezeption:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.




Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem

Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

Sauna:



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen in der Sauna

Hinweis: In Ihrer Sauna gibt es möglicherweise nicht ausreichend Bewegungsflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe

Hinweis: optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.


WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Es existiert eine Notrufeinrichtung: K.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, eine Notrufeinrichtung zu haben. Diese ist jedoch unbedingt nötig. Bitte beheben Sie diesen Mangel-

Gastraum:



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass der freie Raum zwischen den Tischen mindestens 90cm und bei Richtungsänderungen mindestens 150cm Durchmesser beträgt. Bedenken Sie bitte, dass viele Menschen auf diese Bewegungsflächen angewiesen sind.

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Tastatur

Die Webseite ist nicht mit der Tastatur bedienbar.

Um auf der Seite navigieren zu können, benötigen User*innen nicht zwingend eine Maus als Eingabegerät. Sämtliche Funktionen müssen auch allein mit der Tastatur bedienbar sein.

Die Tastaturbedienung können Sie selbst überprüfen. Verwenden Sie dazu zum Beispiel die Tabulatortaste. Sie sollten alle Bereiche der Seite erreichen können. Der Tastaturfokus sollte sichtbar sein. Das bedeutet, Sie sollten sehen können, wo Sie sich auf der Website befinden.



Mangel (nicht angekreuzt): Screenreader

Blinde und sehbehinderte Menschen nutzen häufig eine Software, um sich Webseiten vorlesen zu lassen. Hier ist es von Vorteil, wenn Ihre Seite gut strukturiert ist und Bilder und Fotos über entsprechende Bildbeschreibungen verfügen.

Ein Screenreader ist ein Programm, das den Inhalt einer Seite vorliest. Es dient blinden Personen oder Personen mit Sehbehinderungen als Alternative zu visuellen Nutzeroberflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Ein Alternativ Text ist eine Beschreibung einer Abbildung bzw. eines Nicht-Text-Elements. Ein Alternativ Text sollte das zu Sehende prägnant beschreiben. Die Beschreibung sollte dabei nicht zu kurz, aber auch nicht zu ausführlich ausfallen.

**Audio-
deskription**

Untertitel

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Liegen:



Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende höhenverstellbare Liegen

Hinweis: Es gibt keine zusätzlichen Liegen welche höhenverstellbar sind.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)